(എഫ്)ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം ഘട്ട ചർച്ച 1.12.1999-ൽ ജലസേചന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. അടുത്ത വട്ടം ചർച്ചകൾ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വയനാട്ടിൽ വച്ച് അടുത്തുതന്നെ നടത്താനാണുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല.

21 (187) ബിട്ടിക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

ശ്രീ. പി. രാഘവൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ബിട്ടിക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടോ;

(ബി) ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ഈ പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി)&(സി) ഈ പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നിലേക്കായി 1999 ലെ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച് പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

22 (188) ശുദ്ധജല ഉപഭോക്താക്കളുടെ കേടായ വാട്ടർ മീറ്ററുകൾ മാറ്റുന്ന നടപടി

ശ്രീ. ബി. വിജയകുമാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ശുദ്ധജല ഉപഭോക്താക്കളുടെ കേടായ വാട്ടർ മീറ്ററുകൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ചെലവിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അടിസ്ഥാനമാക്കി മാസം തോറുമുള്ള വാട്ടർ ചാർജ് ക്രമീകരിക്കാമെന്നും കേരള ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ സമിതി പ്രതിനിധികൾക്ക് 13.4.99-ൽ സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത ഉറപ്പ് പ്രാവർത്തികമായിട്ടുണ്ടോ;

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പ്രാവർത്തികമാക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) ഇതു സംബന്ധമായി കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലവിലുള്ളതായി അറിയുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കേരള ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണ സമിതി പ്രതിനിധികളുമായി ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി നടത്തിയ യോഗത്തിൽ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ കേടായ വാട്ടർ മീറ്റർ ഉപഭോക്താവിന്റെ ചെലവിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

തിനുള്ള നിർദ്ദേശം വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകാമെന്ന തീരുമാനവും, പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം മീറ്റർ കേടായിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും തങ്ങൾ പ്രതിമാസം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് അവർ നൽകുന്ന സത്യപ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിമാസ ഉപയോഗനിരക്ക് പുനർനിർണ്ണയം ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്നും ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. കേടായ വാട്ടർ മീറ്റർ ഉപഭോക്താവിന്റെ ചെലവിലാണ് മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ടത്.

(ബി)&(സി) മേൽപറഞ്ഞ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളുടെ കേടായ വാട്ടർ മീറ്ററുകൾ മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുവാൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ ലഭ്യമായ വാട്ടർ മീറ്ററുകൾ ഇപ്രകാരം മാറ്റിവച്ചു വരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അടിസ്ഥാനമാക്കി മാസം തോറുമുള്ള വാട്ടർ ചാർജ് നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യം വാട്ടർ അതോറിറ്റി പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

(ഡി) ഇല്ല.

23 (189) റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജ്

ശ്രീ. സി.പി. ബാലൻ വൈദ്യർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചാലിയാർ പുഴയിൽ കവണക്കല്ലിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജ് എന്നേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള കൃഷിഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമല്ലാതായി മാറുന്നതിനെതിരെ എന്തെല്ലാം സംരക്ഷണ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രസ്തുത റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജിന്റെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ബി) ഈ പദ്ധതിമൂലം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുമെന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയാൽ ഇപ്പോൾ അത് തടയുന്നതിനു അനുയോജ്യമായ സംരക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

24 (190) തോടിന്റെ വശങ്ങൾ കെട്ടി സംരക്ഷണം

ശ്രീമതി ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ചാത്തന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട 'ചിറക്കരക്ഷേത്രം മുതൽ ഭജന മഠം' വരെയുള്ള തോടിന്റെ വശങ്ങൾ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ച് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 1998 ആഗസ്റ്റിൽ സമർപ്പിച്ച നിവേദനം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly